


**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Терморегулирующие вентили Danfoss типа TE2**

Код	Тип	Описание	Цена
068-2002	Клапан. узел № 0X	Q=0,5 кВт (R22), Q=0,11 кВт (R134a), Q=0,11 кВт (R404A), с фильтром	13 €
068-2003	Клапан. узел № 00	Q=1,0 кВт (R22), Q=0,9 кВт (R134a), Q=0,7 кВт (R404A), с фильтром	13 €
068-2010	Клапан. узел № 01	Q=2,5 кВт (R22), Q=1,8 кВт (R134a), Q=1,6 кВт (R404A), с фильтром	13 €
068-2015	Клапан. узел № 02	Q=3,5 кВт (R22), Q=2,6 кВт (R134a), Q=2,1 кВт (R404A), с фильтром	13 €
068-2006	Клапан. узел № 03	Q=5,2 кВт (R22), Q=4,6 кВт (R134a), Q=4,2 кВт (R404A), с фильтром	13 €
068-2007	Клапан. узел № 04	Q=8,0 кВт (R22), Q=6,7 кВт (R134a), Q=6,0 кВт (R404A), с фильтром	16 €
068-2008	Клапан. узел № 05	Q=10,5 кВт (R22), Q=8,6 кВт (R134a), Q=7,7 кВт (R404A), с фильтром	16 €
068-2009	Клапан. узел № 06	Q=15,5 кВт (R22), Q=10,5 кВт (R134a), Q=9,1 кВт (R404A), с фильтром	16 €
068Z3206	TX 2	-40°C...+10°C, без МОР, 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внутр. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 22	40 €
068Z3208	TX 2	-40°C...+10°C, МОР100 (8 бар), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внутр. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 22	40 €
068Z3209	TEX 2	-40°C...+10°C, без МОР, 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 22	60 €
068Z3210	TEX 2	-60°C...-25°C, без МОР, 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 22	60 €
068Z3211	TEX 2	-40°C...+10°C, МОР100 (8 бар), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни, под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 22	60 €
068Z3225	TEX 2	-40°C...-5°C, МОР60 (5,2 бар), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни, под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 22	60 €
068Z3227	TEX 2	-40°C...-15°C, МОР35 (3,5 бар), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни, под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 22	60 €
068Z3228	TX 2	-60°C...-25°C, МОР20 (2,4 бар), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внутр. уравни, под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 22	40 €
068Z3229	TEX 2	-60°C...-25°C, МОР20 (2,4 бар), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни, под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 22	60 €
068Z3346	TN 2	-40°C...+10°C, без МОР, 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внутр.уравни под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 134a	40 €
068Z3348	TEN 2	-40°C...+10°C, без МОР, 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 134a	60 €
068Z3349	TEN 2	-40°C...+10°C, МОР55 (5 бар), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 134a	60 €
068Z3400	TS 2	-40°C...+10°C, без МОР, 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внутр.уравни под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 404A	40 €
068Z3402	TS 2	-40°C...+10°C, МОР120 (9,3 бар), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внутр. уравни, под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 404A	40 €
068Z3403	TES 2	-40°C...+10°C, без МОР, 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 404A	60 €
068Z3405	TES 2	-40°C...+10°C, МОР120 (9,3 бар), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни, под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 404A	60 €
068Z3406	TS 2	-40°C...-5°C, МОР75 (6,2 бар), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внутр. уравни, под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 404A	40 €
068Z3407	TES 2	-40°C...-5°C, МОР75 (6,2 бар), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни, под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 404A	60 €
068Z3408	TS 2	-40°C...-15°C, МОР50 (4,4 бар), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внутр. уравни, под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 404A	40 €
068Z3409	TES 2	-40°C...-15°C, МОР50 (4,4 бар), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внешн. уравни, под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 404A	60 €
068Z3410	TS 2	-60°C...-25°C, МОР30 (3,1 бар), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внутр. уравни, под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 404A	40 €
068Z3411	TES 2	-60°C...-25°C, МОР30 (3,1 бар), 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внеш. уравни, под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 404A	61 €
068Z3204	TEF 2	-40°C...+10°C, без МОР, 3/8" на 1/2" или 10 мм на 12 мм, внешн. уравни., под отбортовку, капилляр 1,5 м, R 12	40 €
068Z3174	TEB 2	-70°C...-40°C, без МОР, 3/8" на 1/2", внешн. уравни., вход гайка, выход пайка, капилляр 1,5 м, R 23	172 €
068Z3518	TEB 2	-90°C...-70°C, без МОР, 3/8" на 1/2", внешн. уравни., вход гайка, выход пайка, капилляр 1,5 м, R 23	172 €
068Z7009	TEB 2	-80°C...-50°C, без МОР, 3/8" на 1/2", внешн. уравни., вход гайка, выход гайка, капилляр 1,5 м, R 23	140 €
068Z7012	TEB 2	-80°C...-50°C, без МОР, 3/8" на 1/2", внешн. уравни., вход гайка, выход пайка, капилляр 1,5 м, R 23	140 €




**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Терморегулирующие вентили Danfoss типа TE5-TE55**

Код	Тип	Описание	Цена
067B2089	Клапан. узел №01	TEX 5-3, Q=19,7 кВт (R 22)	33 €
067B2090	Клапан. узел №02	TEX 5-4,5, Q=26,9 кВт (R 22)	33 €
067B2091	Клапан. узел №03	TEX 5-7,5, Q=38,8 кВт (R 22)	33 €
067B2092	Клапан. узел №04	TEX 5-12, Q=55,3 кВт (R 22)	38 €
067B2005	Клапан. узел №01	TEX 12-4,5, Q=26,8 кВт (R 22)	53 €
067B2006	Клапан. узел №02	TEX 12-7,5, Q=43,4 кВт (R 22)	53 €
067B2007	Клапан. узел №03	TEX 12-12, Q=64,0 кВт (R 22)	53 €
067B2008	Клапан. узел №04	TEX 12-18, Q=84,4 кВт (R 22)	53 €
067B2172	Клапан. узел №01	TEX 20-30, Q=108 кВт (R 22)	83 €
067G2005	Клапан. узел №01	TEX 55-50, Q=239 кВт (R 22)	107 €
067G2006	Клапан. узел №02	TEX 55-85, Q=356 кВт (R 22)	180 €
067B3250	TEX 5	Термостатический элемент, -40°C...+10°C, без МОР, внеш. урavn , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	85 €
067B3267	TEX 5	Термостатический элемент, -40°C...+10°C, МОР100 (8 бар), внеш. урavn , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	85 €
067B3249	TEX 5	Термостатический элемент, -40°C...-5°C, МОР60 (5,2 бар), внеш. урavn., под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	85 €
067B3253	TEX 5	Термостатический элемент, -40°C...-15°C, МОР35 (3,5 бар), внеш. урavn., под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	85 €
067B3263	TEX 5	Термостатический элемент, -60°C...-25°C, без МОР, внеш. урavn , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	130 €
067B3251	TEX 5	Термостатический элемент, -60°C...-25°C, МОР20 (2,4 бар), внеш. урavn , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	130 €
067B3297	TEN 5	Термостатический элемент, -40°C...+10°C, без МОР, внеш. урavn , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 134a	85 €
067B3298	TEN 5	Термостатический элемент, -40°C...+10°C, МОР55 (5 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 134a	85 €
067B3360	TEN 5	Термостатический элемент, -40°C...-5°C, МОР30 (3,1 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 134a	85 €
067B3342	TES 5	Термостатический элемент, -40°C...+10°C, без МОР, внеш. урavn , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404A	85 €
067B3357	TES 5	Термостатический элемент, -40°C...-5°C, МОР75 (6,2 бар), внеш. урavn , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404A	85 €
067B3358	TES 5	Термостатический элемент, -40°C...-15°C, МОР50 (4,4 бар), внеш. урavn , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404A	85 €
067B3344	TES 5	Термостатический элемент, -60°C...-25°C, без МОР, внеш. урavn , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404A	130 €
067B3343	TES 5	Термостатический элемент, -60°C...-25°C, МОР30 (3,1 бар), внеш. урavn , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404A	130 €
067B3210	TEX 12	Термостатический элемент, -40°C...+10°C, без МОР, внеш. урavn , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	102 €
067B3209	TEX 12	Термостатический элемент, -40°C...+10°C, без МОР, внеш. урavn , под отбортовку, капилляр 5,0 м, R 22	116 €
067B3227	TEX 12	Термостатический элемент, -40°C...+10°C, МОР100 (8 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	102 €
067B3207	TEX 12	Термостатический элемент, -40°C...-5°C, МОР60 (5,2 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	102 €
067B3213	TEX 12	Термостатический элемент, -40°C...-15°C, МОР35 (3,5 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	102 €
067B3211	TEX 12	Термостатический элемент, -60°C...-25°C, МОР20 (2,4 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	217 €
067B3212	TEX 12	Термостатический элемент, -60°C...-25°C, МОР20 (2,4 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 5,0 м, R 22	232 €
067B3232	TEN 12	Термостатический элемент, -40°C...+10°C, без МОР, внеш. урavn , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 134a	102 €
067B3233	TEN 12	Термостатический элемент, -40°C...+10°C, МОР55 (5 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 134a	102 €
067B3345	TES 12	Термостатический элемент, -40°C...-5°C, МОР30 (3,1 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404A	108 €
067B3347	TES 12	Термостатический элемент, -40°C...+10°C, без МОР, внеш. урavn , под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404A	108 €
067B3346	TES 12	Термостатический элемент, -40°C...+10°C, без МОР, внеш. урavn , под отбортовку, капилляр 5,0 м, R 404A	123 €




**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

Код	Тип	Описание	Цена
067B3348	TES 12	Термостатический элемент, -40°C...-15°C, МОР50 (4,4 бар), внеш. урavn., под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404А	108 €
067B3349	TES 12	Термостатический элемент, -60°C...-25°C, МОР30 (3,1 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404А	230 €
067B3350	TES 12	Термостатический элемент, -60°C...-25°C, МОР30 (3,1 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 5,0 м, R 404А	245 €
067B3274	ТЕХ 20	Термостатический элемент, -40°C...+10°C, без МОР, внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	285 €
067B3290	ТЕХ 20	Термостатический элемент, -40°C...+10°C, без МОР, внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 5,0 м, R 22	299 €
067B3286	ТЕХ 20	Термостатический элемент, -40°C...+10°C, МОР100 (8 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	285 €
067B3273	ТЕХ 20	Термостатический элемент, -40°C...-5°C, МОР60 (5,2 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	285 €
067B3275	ТЕХ 20	Термостатический элемент, -40°C...-15°C, МОР35 (3,5 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	285 €
067B3276	ТЕХ 20	Термостатический элемент, -60°C...-25°C, МОР20 (2,4 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	349 €
067B3287	ТЕХ 20	Термостатический элемент, -60°C...-25°C, МОР20 (2,4 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 5,0 м, R 22	364 €
067B3353	TES 20	Термостатический элемент, -40°C...-15°C, МОР50 (4,4 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404А	302 €
067B3354	TES 20	Термостатический элемент, -60°C...-25°C, МОР30 (3,1 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 404А	302 €
067G3205	ТЕХ 55	Термостатический элемент, -40°C...+10°C, без МОР, внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	345 €
067G3209	ТЕХ 55	Термостатический элемент, -40°C...+10°C, без МОР, внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 5,0 м, R 22	360 €
067G3220	ТЕХ 55	Термостатический элемент, -40°C...+10°C, МОР100 (8 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	345 €
067G3206	ТЕХ 55	Термостатический элемент, -40°C...-5°C, МОР60 (5,2 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	345 €
067G3207	ТЕХ 55	Термостатический элемент, -60°C...-25°C, МОР20 (2,4 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 3,0 м, R 22	408 €
067G3217	ТЕХ 55	Термостатический элемент, -60°C...-25°C, МОР20 (2,4 бар), внеш. урavn, под отбортовку, капилляр 5,0 м, R 22	424 €
067B4007	ТЕ 5 (01-03)	Корпус, 1/2" на 5/8", под пайку, прямоточный	35 €
067B4008	ТЕ 5 (03)	Корпус, 1/2" на 7/8", под пайку, прямоточный	35 €
067B4009	ТЕ 5 (01-03)	Корпус, 1/2" на 5/8", под пайку, угловой	35 €
067B4010	ТЕ 5 (03)	Корпус, 1/2" на 7/8", под пайку, угловой	35 €
067B4011	ТЕ 5 (04)	Корпус, 5/8" на 7/8", под пайку, угловой	35 €
067B4002	ТЕ 5 (01-03)	Корпус, 12 мм на 16 мм, под пайку, прямоточный	35 €
067B4003	ТЕ 5 (03)	Корпус, 12 мм на 22 мм, под пайку, прямоточный	35 €
067B4004	ТЕ 5 (01-03)	Корпус, 12 мм на 16 мм, под пайку, угловой	35 €
067B4005	ТЕ 5 (03)	Корпус, 12 мм на 22 мм, под пайку, угловой	35 €
067B4012	ТЕ 5 (04)	Корпус, 16 мм на 22 мм, под пайку, угловой	35 €
067B4013	ТЕ 5 (01-03)	Корпус, 1/2" на 5/8" или 12 мм на 16 мм, под отбортовку, угловой	25 €
067B4016	ТЕ 12 (03-04) ТЕ 20 (01)	Корпус, 22 мм на 28 мм, под пайку, прямоточный	44 €
067B4017	ТЕ 12 (03-04) ТЕ 20 (01)	Корпус, 22 мм на 28 мм, под пайку, угловой	44 €
067B4018	ТЕ 12 (01-02)	Корпус, 16 мм на 22 мм, под пайку, прямоточный	44 €
067B4020	ТЕ 12 (01-02)	Корпус, 5/8" на 7/8", под пайку, прямоточный	44 €
067B4021	ТЕ 12 (03-04) ТЕ 20 (01)	Корпус, 7/8" на 11/8", под пайку, прямоточный	44 €
067B4022	ТЕ 12 (01-02)	Корпус, 5/8" на 7/8", под пайку, угловой	44 €
067B4023	ТЕ 12 (03-04) ТЕ 20 (01)	Корпус, 7/8" на 11/8", под пайку, угловой	44 €
067G4003	ТЕ 55 (01-02)	Корпус, 11/8" на 13/8", под пайку ODM, прямоточный	66 €
067G4004	ТЕ 55 (01-02)	Корпус, 11/8" на 13/8", под пайку ODM, угловой	66 €



**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**


**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Терморегулирующие вентили Alco**

Тип	Описание	Цена
TI-HW	R-22 ТРВ (внутреннее уравни.)	42 €
TI-SW	R-404A ТРВ (внутреннее уравни.)	42 €
TI-MW	R-134A ТРВ внутреннее уравни.	42 €
ТIЕ-HW	R-22 ТРВ (внешнее уравни.)	50 €
ТIЕ-SW	R-404A ТРВ (внешнее уравни.)	50 €
ТIЕ-MW	R-134A ТРВ (внешнее уравни.)	50 €
ТIО-000	Дюза к ТРВ TI (R22-1,3 kW; R404A - 1,0 kW)	12 €
ТIО-001	Дюза к ТРВ TI (R22-3,2 kW; R404A - 2,3 kW)	12 €
ТIО-002	Дюза к ТРВ TI (R22-5,3 kW; R404A - 3,9 kW)	12 €
ТIО-003	Дюза к ТРВ TI (R22-8,5 kW; R404A - 6,2 kW)	12 €
ТIО-004	Дюза к ТРВ TI (R22-13,9 kW; R404A - 10,1 kW)	12 €
ТIО-005	Дюза к ТРВ TI (R22-16,9 kW; R404A - 12,3 kW)	12 €
ТIО-006	Дюза к ТРВ TI (R22-19,5 kW; R404A - 14,2 kW)	12 €
ТХ6-H03	ТРВ в сборе R22 (23,7 kW)	102 €
ТХ6-H04	ТРВ в сборе R22 (33,0 kW)	117 €
ТХ6-H05	ТРВ в сборе R22 (41,8 kW)	117 €
ТХ6-H06	ТРВ в сборе R22 (61,9 kW)	117 €
ТХ6-H07	ТРВ в сборе R22 (80,8 kW)	117 €
ТХ6-S03	ТРВ в сборе R404A (16,7 kW)	102 €
ТХ6-S04	ТРВ в сборе R404A (23,3 kW)	117 €
ТХ6-S05	ТРВ в сборе R404A (29,5 kW)	117 €
ТХ6-S06	ТРВ в сборе R404A (43,7 kW)	117 €
ТХ6-S07	ТРВ в сборе R404A (57,0 kW)	117 €
ТХ6-M03	ТРВ в сборе R134A (18,4 kW)	117 €
ТХ6-M04	ТРВ в сборе R134A (25,6 kW)	117 €
ТХ6-M05	ТРВ в сборе R134A (32,5 kW)	117 €
ТХ6-M06	ТРВ в сборе R134A (48,1 kW)	117 €
ТХ6-M07	ТРВ в сборе R134A (62,8 kW)	117 €
ХВ 1019 HW	Термоэлемент к ТРВ R-22 (22,2-74,0 kW)	98 €
ХВ 1019 SW	Термоэлемент к ТРВ R-404 (15,7 - 51,0 kW)	98 €
ХВ 1019 SW 40	Термоэлемент к ТРВ R-404A с МОР	98 €
ХС 726 HW	Термоэлемент к ТРВ R-22 (91-174 kW)	195 €
ХС 726 SW	Термоэлемент к ТРВ R-404A (63-120 kW)	195 €
X 22440 B5B	Вставка к ХВ 1019 (R22-22,2kW; R404A-15,7 kW)	42 €
X 22440 B6B	Вставка к ХВ 1019 (R22-30,4kW; R404A-21,5 kW)	42 €
X 22440 B7B	Вставка к ХВ 1019 (R22-41,1kW; R404A-29,8 kW)	42 €
X 22440 B8B	Вставка к ХВ 1019 (R22-47,8kW; R404A-33,8 kW)	42 €
X 11873 B4B	Вставка к ХС 726 (R22-58kW; R404A-40 kW)	66 €
X 11873 B5B	Вставка к ХС 726 (R22-74kW; R404A-51 kW)	66 €
X 9117 (B6B - B9B)	Вставки к ХС 726 (R22; 91-74kW); R404A; (63-120 kW)	68 €
С 501-7	Корпус к ХВ 1019 (22440 B5 - B6B) 1/2 x 5/8	30 €
А 576	Корпус к ХВ 1019 (22440 B7 - B8B) 5/8 x 7/8	48 €
10331	Корпус к ХВ 1019 (11873 B4B-B5B) 7/8 x 7/8	53 €
9152	Корпус к ХС 726 (7/8 x 7/8)	66 €






**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Соленоидные вентили Danfoss**

Код	Тип	Описание	Цена
032F1203	EVR 3	3/8" или 10 мм, под отбортовку ODF, (NC)	28 €
032F1204	EVR 3S	3/8", под пайку ODF, (NC)	28 €
032F1205	EVR 3	1/4" или 6 мм, под отбортовку, (NC)	28 €
032F1206	EVR 3S	1/4", под пайку ODF, (NC)	28 €
032F1207	EVR 3S	6 мм, под пайку ODF, (NC)	28 €
032F1208	EVR 3S	10 мм, под пайку ODF, (NC)	28 €
032F1209	EVR 6S	1/2", под пайку ODF, (NC)	51 €
032F1211	EVR 6	3/8" или 10 мм, под отбортовку, (NC)	51 €
032F1212	EVR 6S	3/8", под пайку ODF, (NC)	51 €
032F1213	EVR 6S	10 мм, под пайку ODF, (NC)	51 €
032F1235	EVR 6	1/2" или 12 мм, под отбортовку, (NC)	51 €
032F1236	EVR 6S	12 мм, под пайку ODF, (NC)	51 €
032F1289	EVR 6	3/8" или 10 мм, под отбортовку, (NO)	94 €
032F1290	EVR 6S	3/8" или 10 мм, под пайку ODF, (NO)	94 €
032F1214	EVR 10S	5/8" или 16 мм, под пайку ODF, (NC)	61 €
032F1238	EVR 10	5/8" или 16 мм, под отбортовку, (NC)	61 €
032F1215	EVR 10	1/2" или 12 мм, под отбортовку, (NC)	61 €
032F1217	EVR 10S	1/2", под пайку ODF, (NC)	61 €
032F1218	EVR 10S	12 мм, под пайку ODF, (NC)	61 €
032F1291	EVR 10S	1/2" или 12 мм, под пайку ODF, (NO)	107 €
032F1293	EVR 10	1/2" или 12 мм, под отбортовку, (NO)	107 €
032F1221	EVR 15	5/8" или 16 мм, под отбортовку, (NC)	107 €
032F1225	EVR 15S	7/8" или 22 мм, под пайку ODF, (NC)	107 €
032F1228	EVR 15S	5/8" или 16 мм, под пайку ODF, (NC)	107 €
032F1297	EVR 15	5/8" или 16 мм, под отбортовку, (NO)	143 €
032F1299	EVR 15S	5/8" или 16 мм, под пайку ODF, (NO)	143 €
032F1240	EVR 20S	7/8" или 22 мм, под пайку ODF, (NC), только переменный ток	138 €
032F1244	EVR 20S	1 1/8" или 28 мм, под пайку ODF, (NC), только переменный ток	138 €
032F1264	EVR 20S	7/8" или 22 мм, под пайку ODF, (NC), только постоянный ток	138 €
032F1260	EVR 20S	7/8" или 22 мм, под пайку ODF, (NO)	174 €
032F1269	EVR 20S	1 1/8" или 28 мм, под пайку ODF, (NO)	174 €
032F3267	EVR 22S	1 3/8" или 35 мм, под пайку ODF, (NC), только переменный ток	138 €
032F2200	EVR 25S	1 1/8", под пайку ODF, (NC), с возможностью ручного открытия	299 €
032F2205	EVR 25S	28 мм, под пайку ODF, (NC), с возможностью ручного открытия	299 €
032F2206	EVR 25S	28 мм, под пайку ODF, (NC)	249 €
032F2207	EVR 25S	1 3/8" или 35 мм, под пайку ODF, (NC)	299 €
032F2208	EVR 25S	1 3/8" или 35 мм, под пайку ODF, (NC), с возможностью ручного открытия	249 €
042H1105	EVR 32S	1 3/8" или 35 мм, под пайку ODF, (NC), с возможностью ручного открытия	420 €
042H1103	EVR 32S	1 5/8", под пайку ODF, (NC), с возможностью ручного открытия	420 €
042H1107	EVR 32S	42 мм, под пайку ODF, (NC), с возможностью ручного открытия	420 €
042H1109	EVR 40S	1 5/8", под пайку ODF, (NC), с возможностью ручного открытия	469 €
042H1113	EVR 40S	42 мм, под пайку ODF, (NC), с возможностью ручного открытия	469 €
042H1111	EVR 40S	2 1/8" или 54 мм, под пайку ODF, (NC), с возможностью ручного открытия	469 €
018F6176	Coil 220V50HZ	Переменный ток, со штекером DIN IP 20, 10 Вт	16 €
018F6701	Coil 220V50HZ	Переменный ток, с клеммной коробкой IP 67, 10 Вт	22 €
018F6706	Coil 12V50HZ	Переменный ток, с клеммной коробкой IP 67, 10 Вт	22 €
018F6707	Coil 24V50HZ	Переменный ток, с клеммной коробкой IP 67, 10 Вт	22 €




**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Соленоидные вентили Alco**

Тип	Описание	Цена
110 RB 2 T2	Солен.вент.(пайка) 1/4 без катушки (R22-3,8 kW)	35 €
110 RB 2 T3	Солен.вент.(пайка) 3/8 без катушки (R22-3,8 kW)	35 €
200 RB 3 T3	Солен.вент.(пайка) 3/8 без катушки (R22-7,1 kW)	45 €
200 RB 4 T3	Солен.вент.(пайка) 3/8 без катушки (R22-16,8 kW)	48 €
200 RB 4 T4	Солен.вент.(пайка) 1/2 без катушки (R22-16,8 kW)	48 €
200 RB 6 T4	Солен.вент.(пайка) 1/2 без катушки (R22-29,5 kW)	53 €
200 RB 6 T5	Солен.вент.(пайка) 5/8 без катушки (R22-29,5 kW)	53 €
240 RA 8 T5	Солен.вент.(пайка) 5/8 без катушки (R22-39,3 kW)	89 €
240 RA 9 T7	Солен.вент.(пайка) 7/8 без катушки (R22-82,5 kW)	96 €
240 RA 9 T9	Солен.вент.(пайка) 1 1/8 без катушки (R22-82,5 kW)	96 €
240 RA 12 T7	Солен.вент.(пайка) 7/8 без катушки (R22-92,8 kW)	111 €
240 RA 12 T9	Солен.вент.(пайка) 1 1/8 без катушки (R22-92,8 kW)	111 €
240 RA 16 T9	Солен.вент.(пайка) 1 1/8 без катушки (R22-150,5 kW)	173 €
240 RA 16 T11	Солен.вент.(пайка) 1 3/8 без катушки (R22-150,5 kW)	176 €
240 RA 20 T13-M	Солен.вент.(пайка) 1 5/8 без катушки (R22-219,3 kW)	330 €
240 RA 20 T17-M	Солен.вент.(пайка) 2 1/8 без катушки (R22-219,3 kW)	339 €
ASC 230 V	Катушка к соленоидному вентилю 230 V	26 €




**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Соленоидные вентили Castel**

Тип	Соединения			Dy Ø [mm]	Kv фактор [м³/час]	Т жидкости [°C]		PS [бар]	Цена		
	SAE гайки	ODS, пайка				min	max.				
		Ø [in.]	Ø[mm]								
1020/2	1/4"	-	-	2,5	0,175	-35	+105 (1)	32	35 €		
1020/3	3/8"	-	-	3	0,23				37 €		
1028/2	-	1/4"	-	2,2	0,15				41 €		
1028/3		3/8"	-	3	0,23				43 €		
1028/M10		-	10						43 €		
1064/3	3/8"	-	-						7	0,8	51 €
1064/4	1/2"	-	-	52 €							
1068/3	-	3/8"	-	57 €							
1068/M10	-	-	10	57 €							
1068/M12	-	-	12	60 €							
1068/4	-	1/2"	-	60 €							
1070/4	1/2"	-	-	12,5	2,2						67 €
1070/5	5/8"	-	-		2,61						70 €
1078/M12	-	-	12		2,2				74 €		
1078/4	-	1/2"	-	16,5	2,61				71 €		
1078/5	-	5/8"	16						80 €		
1079/7	-	7/8"	22						95 €		
1090/5	5/8"	-	-	16,5	3,8				107 €		
1090/6	3/4"	-	-		4,8				119 €		
1098/5	-	5/8"	16		3,8				112 €		
1098/6	-	3/4"	-		4,8				123 €		
1098/7	-	7/8"	22		5,7				124 €		
1099/9	-	1.1/8"	-	25,5	10				140 €		
1078/9	-	1.1/8"	-						233 €		
1079/11	-	1.3/8"	35						246 €		
1098/9	-	1.1/8"	-	25	16				237 €		
1078/11	-	1.3/8"	35	27					+110 (2)	297 €	
1079/13	-	1.5/8"	-						314 €		
1079/M42	-	-	42			314 €					
Коннектор 9150/R01 для катушки 220/230 V, HM4, IP68, 3x0,75 мм²									3 €		
Катушка 9160/RA6 HM4 220/230 V									22 €		



**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)


**Запорный вентиль Danfoss**

Код	Тип	Описание	Цена
009G7020	GBC 6S	1/4", под пайку ODF	26 €
009G7021	GBC 10S	3/8", под пайку ODF	27 €
009G7022	GBC 12S	1/2", под пайку ODF	28 €
009G7023	GBC 16S	5/8" или 16 мм, под пайку ODF	28 €
009G7053	GBC 16S	5/8" или 16 мм, под пайку ODF, с клапаном Шредера	28 €
009G7024	GBC 18S	3/4", под пайку ODF	40 €
009G7025	GBC 22S	7/8" или 22 мм, под пайку ODF	41 €
009G7026	GBC 28S	1 1/8", под пайку ODF	65 €
009G7027	GBC 35S	1 3/8" или 35 мм, под пайку ODF	106 €
009G7028	GBC 42S	1 5/8", под пайку ODF	119 €
009G7029	GBC 54S	2 1/8" или 54 мм, под пайку ODF	191 €
009G7036	GBC 67S	2 5/8", под пайку ODF	314 €
009G7037	GBC 79S	3 1/8", под пайку ODF	321 €
009G7030	GBC 6S	6 мм, под пайку ODF	26 €
009G7031	GBC 10S	10 мм, под пайку ODF	27 €
009G7032	GBC 12S	12 мм, под пайку ODF	28 €
009G7035	GBC 18S	18 мм, под пайку ODF	40 €
009G7033	GBC 28S	28 мм, под пайку ODF	65 €
009G7034	GBC 42S	42 мм, под пайку ODF	119 €

**Запорный вентиль Alco**

Тип	Описание	Цена
BVA 014	Вентиль шаровый (1/4)	45 €
BVA 038	Вентиль шаровый (3/8)	45 €
BVA 012	Вентиль шаровый (1/2)	47 €
BVA 058	Вентиль шаровый (5/8)	50 €
BVA 034	Вентиль шаровый (3/4)	69 €
BVA 078	Вентиль шаровый (7/8)	86 €
BVA 118	Вентиль шаровый (1 1/8)	104 €
BVA 138	Вентиль шаровый (1 3/8)	149 €
BVA 158	Вентиль шаровый (1 5/8)	201 €
BVA 218	Вентиль шаровый (2 1/8)	264 €






**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Запорный вентиль Castel**

Тип	Соединения		Сечение шара Ø [мм]	Kv фактор [м³/час]	TS [°C]		PS [бар]	Цена
	Ø [in.]	Ø [mm]			min.	max.		
6590/2	1/4"	-	10	0,8	-40	150	42	38 €
6590/3	3/8"	-		3				38 €
6590/M10	-	10		5				38 €
6590/M12	-	12						38 €
6590/4	1/2"	-						38 €
6591/5	5/8"	16	15	14,5				38 €
6590/5	5/8"	16						46 €
6590/M18	-	18						46 €
6590/6	3/4"	-						46 €
6591/7	7/8"	22						49 €
6590/7	7/8"	22	19	24				61 €
6590/7A	7/8"	22						69 €
6591/M28	-	28						75 €
6591/9	1 1/8"	-						75 €
6590/M28	-	28						79 €
6590/M28A	-	28	25	40				86 €
6590/9	1 1/8"	-						79 €
6590/9A	1 1/8"	-						86 €
6591/11	1 3/8"	35						84 €
6590/11	1 3/8"	35						32
6590/11A	1 3/8"	35	126 €					
6591/13	1 5/8"	-	135 €					
6591/M42	-	42	135 €					
6590/13	1 5/8"	-	38	100				
6590/13A	1 5/8"	-						174 €
6590/M42	-	42			169 €			
6590/M42A	-	42			174 €			
6591/17	2 1/8"	54			50	178	182 €	
6590/17	2 1/8"	54	240 €					
6590/17A	2 1/8"	54	250 €					
6591/21	2 5/8"	-	243 €					
6591/21A	2 5/8"	-	263 €					
6590/21A	2 5/8"	-	65	293	597 €			
6590/M64A	-	64			636 €			
6591/24A	3 1/8"	-			641 €			
6591/25A	3 1/8"	-			887 €			




**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Обратный клапан Danfoss**

Код	Тип	Описание	Цена
020-1010	NRV 6S	1/4", под пайку ODF, прямоточный	23 €
020-1057	NRV 6S	3/8", под пайку ODF, прямоточный	23 €
020-1011	NRV 10S	3/8", под пайку ODF, прямоточный	28 €
020-1012	NRV 12S	1/2", под пайку ODF, прямоточный	29 €
020-1015	NRV 10S	10 мм, под пайку ODF, прямоточный	28 €
020-1058	NRV 10S	1/2", под пайку ODF, прямоточный	28 €
020-1016	NRV 12S	12 мм, под пайку ODF, прямоточный	29 €
020-1052	NRV 12S	5/8", под пайку ODF, прямоточный	29 €
020-1018	NRV 16S	5/8" или 16 мм, под пайку ODF, прямоточный	38 €
020-1059	NRV 16S	3/4" или 19 мм, под пайку ODF, прямоточный	38 €
020-1019	NRV 19S	3/4" или 19 мм, под пайку ODF, прямоточный	46 €
020-1054	NRV 19S	7/8" или 22 мм, под пайку ODF, прямоточный	46 €
020-1020	NRV 22S	7/8" или 22 мм, под пайку ODF, угловой	72 €
020-1060	NRV 22S	1 1/8" или 28 мм, под пайку ODF, угловой	72 €
020-1021	NRV 28S	1 1/8", под пайку ODF, угловой	152 €
020-1025	NRV 28S	28 мм, под пайку ODF, угловой	152 €
020-1056	NRV 28S	1 3/8" или 35 мм, под пайку ODF, угловой	152 €
020-1026	NRV 35S	1 3/8" или 35 мм, под пайку ODF, угловой	178 €
020-1027	NRV 35S	42 мм, под пайку ODF, угловой	178 €
020-1061	NRV 35S	1 5/8", под пайку ODF, угловой	178 €
020-1069	NRVH 6S	3/8", под пайку ODF, прямоточный	25 €
020-1046	NRVH 10S	3/8", под пайку ODF, прямоточный	32 €
020-1039	NRVH 12S	1/2", под пайку ODF, прямоточный	35 €
020-1038	NRVH 16S	5/8" или 16 мм, под пайку ODF, прямоточный	43 €
020-1023	NRVH 19S	3/4" или 19 мм, под пайку ODF, прямоточный	52 €
020-1032	NRVH 22S	7/8" или 22 мм, под пайку ODF, угловой	79 €
020-1029	NRVH 28S	1 1/8", под пайку ODF, угловой	168 €
020-1035	NRVH 35S	1 3/8" или 35 мм, под пайку ODF, угловой	196 €
020-1040	NRV 6	1/4" или 6 мм, под отбортовку, прямоточный	23 €
020-1041	NRV 10	3/8" или 10 мм, под отбортовку, прямоточный	28 €
020-1042	NRV 12	1/2" или 12 мм, под отбортовку, прямоточный	29 €
020-1043	NRV 16	5/8" или 16 мм, под отбортовку, прямоточный	38 €
020-1044	NRV 19	3/4" или 19 мм, под отбортовку, прямоточный	46 €




**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Обратный клапан Castel**

Тип	Соединения				Кv фактор [м3/час]	МОПД* [бар]	TS [°C]		Цена
	Тип клапана	SAE гайки	ODS 0 [in.]	0 [mm]			min.	max.	
3110/2	прямой	1/4"	-	-	0,4	0,1	-40	150	21 €
3110/3		3/8"	-	-	1,6				21 €
3110/4		1/2"	-	-	3,3				23 €
3110/5		5/8"	-	-	3,3				32 €
3110/6		3/4"	-	-	0,5				33 €
3130/2		-	1/4"	-	1,6				31 €
3130/3		-	3/8"	-	1,8				33 €
3130/M10		-	-	10	3,3				33 €
3130/M12		-	-	12	1,8				34 €
3130/4		-	1/2"	-	3,3				34 €
3130/5		-	5/8"	16	3,3	42 €			
3130/M18		-	-	18	0,1	44 €			
3130/6		-	3/4"	-	3,3	44 €			
3130/7		-	7/8"	22	0,3	53 €			
3131/M10		-	-	10	1,6	33 €			
3131/M12		-	-	12	1,8	39 €			
3131/5		-	5/8"	16	3,3	41 €			
3131/7		-	7/8"	22	8,8	58 €			
3142/M28		-	-	28	15,2	94 €			
3142/9		-	1 1/8"	-	25	94 €			
3142/11	-	1 3/8"	35	40	135 €				
3142/13	-	1 5/8"	-	40	260 €				
3142/M42	-	-	42	0,1	260 €				
3142/17	-	2 1/8"	54	40	338 €				
3142/21	-	2 5/8"	-	40	351 €				
3142/25	-	3 1/8"	-	8,5	403 €				
3182/7	угловой	7/8"	22	8,5	99 €				
3182/M28		-	28	9,5	104 €				
3182/9		1 1/8"	-	19	104 €				
3182/11		1 3/8"	35	37	145 €				
3182/13		1 5/8"	-	37	289 €				
3182/17		2 1/8"	54	45,4	313 €				



**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Фильтр-осушитель Danfoss**

Код	Тип	Описание	Цена
023Z4500	DCL 032S	6 мм, под пайку ODF, 50 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 0,71 г	8 €
023Z4501	DCL 032S	1/4", под пайку ODF, 50 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 0,71 г	8 €
023Z5048	DML 032S	1/4", под пайку ODF, 50 см <sup>3</sup>	8 €
023Z4502	DCL 032,5S	5/16" или 8 мм, под пайку ODF, 50 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 0,71 г	8 €
023Z4503	DCL 033S	10 мм, под пайку ODF, 50 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 0,71 г	8 €
023Z4504	DCL 033S	3/8", под пайку ODF, 50 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 0,71 г	8 €
023Z4505	DCL 052S	6 мм, под пайку ODF, 65 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 0,87 г	10 €
023Z4506	DCL 052S	1/4", под пайку ODF, 65 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 0,87 г	10 €
023Z4507	DCL 052,5S	5/16" или 8 мм, под пайку ODF, 65 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 0,71 г	10 €
023Z4508	DCL 053S	10 мм, под пайку ODF, 65 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 0,87 г	10 €
023Z4509	DCL 053S	3/8", под пайку ODF, 65 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 0,87 г	10 €
023Z4510	DCL 082S	6 мм, под пайку ODF, 100 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 1,36 г	11 €
023Z4511	DCL 082S	1/4", под пайку ODF, 100 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 1,36 г	11 €
023Z4512	DCL 082,5S	5/16" или 8 мм, под пайку ODF, 100 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 0,71 г	11 €
023Z4513	DCL 083S	10 мм, под пайку ODF, 100 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 1,36 г	11 €
023Z4514	DCL 083S	3/8", под пайку ODF, 100 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 1,36 г	11 €
023Z4515	DCL 084S	12 мм, под пайку ODF, 100 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 1,36 г	11 €
023Z4516	DCL 084S	1/2", под пайку ODF, 100 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 1,36 г	11 €
023Z4517	DCL 162S	6 мм, под пайку ODF, 225 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 3,12 г	15 €
023Z4518	DCL 162S	1/4", под пайку ODF, 225 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 3,12 г	15 €
023Z4520	DCL 162,5S	5/16" или 8 мм, под пайку ODF, см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 0,71 г	15 €
023Z4519	DCL 163S	10 мм, под пайку ODF, 225 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 3,12 г	15 €
023Z4521	DCL 163S	3/8", под пайку ODF, 225 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 3,12 г	15 €
023Z4522	DCL 164S	12 мм, под пайку ODF, 225 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 3,12 г	15 €
023Z4523	DCL 164S	1/2", под пайку ODF, 225 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 3,12 г	15 €
023Z4524	DCL 165S	5/8" или 16 мм, под пайку ODF, 225 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 3,12 г	15 €
023Z4525	DCL 166S	3/4" или 19 мм, под пайку ODF, 225 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 3,12 г	15 €
023Z4526	DCL 167S	7/8" или 22 мм, под пайку ODF, 225 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 3,12 г	15 €
023Z4527	DCL 303S	10 мм, под пайку ODF, 480 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 6,40 г	24 €
023Z4528	DCL 303S	3/8", под пайку ODF, 480 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 6,40 г	24 €
023Z4529	DCL 304S	12 мм, под пайку ODF, 480 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 6,40 г	24 €
023Z4530	DCL 304S	1/2", под пайку ODF, 480 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 6,40 г	24 €
023Z4531	DCL 305S	5/8" или 16 мм, под пайку ODF, 480 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 6,40 г	24 €
023Z4532	DCL 306S	18 мм, под пайку ODF, 480 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 6,40 г	24 €
023Z4533	DCL 306S	3/4" или 19 мм, под пайку ODF, 480 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 6,40 г	24 €
023Z4534	DCL 307S	7/8" или 22 мм, под пайку ODF, 480 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 6,40 г	24 €
023Z4535	DCL 309S	28 мм, под пайку ODF, 480 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 6,40 г	24 €
023Z4536	DCL 309S	1 1/8", под пайку ODF, 480 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 6,40 г	24 €
023Z4540	DCL 417S	7/8" или 22 мм, под пайку ODF, 650 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 8,90 г	48 €
023Z4541	DCL 419S	28 мм, под пайку ODF, 650 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 8,90 г	48 €
023Z4542	DCL 419S	1 1/8", под пайку ODF, 650 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 8,90 г	48 €
023Z4546	DCL 609S	28 мм, под пайку ODF, 960 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 12,80 г	66 €
023Z4547	DCL 609S	1 1/8", под пайку ODF, 960 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 12,80 г	66 €




**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

Код	Тип	Описание	Цена
023Z5000	DCL 032	1/4" или 6 мм, под отбортовку, 50 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 0,71 г	8 €
023Z5089	DCL 033	3/8" или 10 мм, под отбортовку, 50 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 0,71 г	8 €
023Z5002	DCL 052	1/4" или 6 мм, под отбортовку, 65 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 0,87 г	10 €
023Z5003	DCL 053	3/8" или 10 мм, под отбортовку, 65 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 0,87 г	10 €
023Z5004	DCL 082	1/4" или 6 мм, под отбортовку, 100 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 1,36 г	11 €
023Z5005	DCL 083	3/8" или 10 мм, под отбортовку, 100 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 1,36 г	11 €
023Z5006	DCL 084	1/2" или 12 мм, под отбортовку, 100 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 1,36 г	11 €
023Z5007	DCL 162	1/4" или 6 мм, под отбортовку, 225 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 3,12 г	15 €
023Z5008	DCL 163	3/8" или 10 мм, под отбортовку, 225 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 3,12 г	15 €
023Z5009	DCL 164	1/2" или 12 мм, под отбортовку, 225 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 3,12 г	15 €
023Z5010	DCL 165	5/8" или 16 мм, под отбортовку, 225 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 3,12 г	15 €
023Z5011	DCL 166	3/4" или 18 мм, под отбортовку, 225 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 3,12 г	15 €
023Z0012	DCL 303	3/8" или 10 мм, под отбортовку, 480 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 6,40 г	24 €
023Z0013	DCL 304	1/2" или 12 мм, под отбортовку, 480 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 6,40 г	24 €
023Z0014	DCL 305	5/8" или 16 мм, под отбортовку, 480 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 6,40 г	24 €
023Z0156	DCL 306	3/4" или 18 мм, под отбортовку, 480 см <sup>3</sup> , поглощаемая кислота 6,40 г	24 €





**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**


Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Антикислотный фильтр Danfoss**

Код	Тип	Описание	Цена
023Z1001	DAS 083	3/8" или 10 мм, под отбортовку, 100 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	48 €
023Z1002	DAS 084	1/2" или 12 мм, под отбортовку, 100 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	48 €
023Z1003	DAS 083S	3/8", под пайку ODF, 100 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	48 €
023Z1004	DAS 084S	1/2", под пайку ODF, 100 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	48 €
023Z1005	DAS 085S	5/8", под пайку ODF, 100 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	48 €
023Z1006	DAS 086S	3/4", под пайку ODF, 100 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	48 €
023Z1007	DAS 164	1/2" или 12 мм, под отбортовку, 225 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	54 €
023Z1008	DAS 165	5/8" или 16 мм, под отбортовку, 225 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	54 €
023Z1009	DAS 164S	1/2", под пайку ODF, 225 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	54 €
023Z1010	DAS 165S	5/8", под пайку ODF, 225 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	54 €
023Z1011	DAS 166S	3/4", под пайку ODF, 225 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	54 €
023Z1012	DAS 167S	7/8", под пайку ODF, 225 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	54 €
023Z1013	DAS 305S	5/8", под пайку ODF, 480 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	60 €
023Z1014	DAS 306S	3/4", под пайку ODF, 480 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	60 €
023Z1015	DAS 307S	7/8", под пайку ODF, 480 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	60 €
023Z1016	DAS 309S	1 1/8", под пайку ODF, 480 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	60 €
023Z1017	DAS 417S	7/8", под пайку ODF, 705 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	77 €
023Z1018	DAS 419S	1 1/8", под пайку ODF, 705 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	77 €
023Z1019	DAS 607S	7/8", под пайку ODF, 960 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	98 €
023Z1020	DAS 609S	1 1/8", под пайку ODF, 960 см <sup>3</sup> , с клапанами Шредера	98 €

**Разборный фильтр Danfoss**

Код	Тип	Описание	Цена
023U1921	48F	Сетчатый фильтр для удаления загрязнений(размер частиц более 15м)	14 €
023U1392	48DM	Твердый сердечник, поглощающий влагу	14 €
023U4381	48DN	Твердый сердечник, поглощающий влагу и кислоту	14 €
023U5381	48DA	Твердый сердечник, поглощающий загрязнения от нагара и отжига	24 €
023U7250	DCR 0485S	5/8" или 16 мм, под пайку ODF, кол-во вставок 1 шт.	131 €
023U7251	DCR 0487S	7/8" или 22 мм, под пайку ODF, кол-во вставок 1 шт.	131 €
023U7252	DCR 0489S	28 мм, под пайку ODF, кол-во вставок 1 шт.	131 €
023U7253	DCR 0489S	1 1/8", под пайку ODF, кол-во вставок 1 шт.	131 €
023U7254	DCR 04811S	1 3/8" или 35 мм, под пайку ODF, кол-во вставок 1 шт.	131 €
023U7255	DCR 04813S	1 5/8", под пайку ODF, кол-во вставок 1 шт.	131 €
023U7256	DCR 04813S	42 мм, под пайку ODF, кол-во вставок 1 шт.	131 €
023U7257	DCR 04817S	2 1/8" или 54 мм, под пайку ODF, кол-во вставок 1 шт.	131 €
023U7276	DCR 04821S	2 5/8", под пайку ODF, кол-во вставок 1 шт.	131 €
023U7258	DCR 0967S	7/8" или 22 мм, под пайку ODF, кол-во вставок 2 шт.	153 €
023U7259	DCR 0969S	28 мм, под пайку ODF, кол-во вставок 2 шт.	153 €
023U7260	DCR 0969S	1 1/8", под пайку ODF, кол-во вставок 2 шт.	153 €
023U7261	DCR 09611S	1 3/8" или 35 мм, под пайку ODF, кол-во вставок 2 шт.	153 €
023U7262	DCR 09613S	1 5/8", под пайку ODF, кол-во вставок 2 шт.	153 €
023U7263	DCR 09613S	42 мм, под пайку ODF, кол-во вставок 2 шт.	153 €
023U7264	DCR 09617S	2 1/8" или 54 мм, под пайку ODF, кол-во вставок 2 шт.	153 €
023U7267	DCR 14411S	1 3/8" или 35 мм, под пайку ODF, кол-во вставок 3 шт.	215 €
023U7269	DCR 14413S	42 мм, под пайку ODF, кол-во вставок 2 шт.	215 €
023U7270	DCR 14417S	2 1/8" или 54 мм, под пайку ODF, кол-во вставок 3 шт.	215 €
023U7272	DCR 19213S	1 5/8", под пайку ODF, кол-во вставок 4 шт.	244 €
023U7274	DCR 19217S	2 1/8" или 54 мм, под пайку ODF, кол-во вставок 4 шт.	244 €



**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Фильтр-осушитель Alco**


Тип	Описание	Цена
ADK 032S	Фильтр осушитель на нагнетание 1/4 (пайка)	14 €
ADK 032	Фильтр осушитель на нагнетание 1/4 (гайка)	14 €
ADK 052S	Фильтр осушитель на нагнетание 1/4 (пайка)	18 €
ADK 052	Фильтр осушитель на нагнетание 1/4 (гайка)	18 €
ADK 053S	Фильтр осушитель на нагнетание 3/8 (пайка)	18 €
ADK 053	Фильтр осушитель на нагнетание 3/8 (гайка)	18 €
ADK 082S	Фильтр осушитель на нагнетание 1/4 (пайка)	23 €
ADK 082	Фильтр осушитель на нагнетание 1/4 (гайка)	23 €
ADK 083S	Фильтр осушитель на нагнетание 3/8 (пайка)	23 €
ADK 083	Фильтр осушитель на нагнетание 3/8 (гайка)	23 €
ADK 084S	Фильтр осушитель на нагнетание 1/2 (пайка)	23 €
ADK 084	Фильтр осушитель на нагнетание 1/2 (гайка)	23 €
ADK 163S	Фильтр осушитель на нагнетание 3/8 (пайка)	26 €
ADK 163	Фильтр осушитель на нагнетание 3/8 (гайка)	26 €
ADK 164S	Фильтр осушитель на нагнетание 1/2 (пайка)	26 €
ADK 164	Фильтр осушитель на нагнетание 1/2 (гайка)	26 €
ADK 165	Фильтр осушитель на нагнетание 5/8 (гайка)	26 €
ADK 165S	Фильтр осушитель на нагнетание 5/8 (пайка)	26 €
ADK 303	Фильтр осушитель на нагнетание 3/8 (гайка)	39 €
ADK 304S	Фильтр осушитель на нагнетание 1/2 (пайка)	39 €
ADK 304	Фильтр осушитель на нагнетание 1/2 (гайка)	39 €
ADK 305S	Фильтр осушитель на нагнетание 5/8 (пайка)	39 €
ADK 305	Фильтр осушитель на нагнетание 5/8 (гайка)	39 €
ADK 307S	Фильтр осушитель на нагнетание 7/8 (пайка)	39 €

**Антикислотный фильтр Alco**

Тип	Описание	Цена
ASD 28S3	Антикислотный фильтр на всасывание 3/8	54 €
ASD 28S4	Антикислотный фильтр на всасывание 1/2	54 €
ASD 35S5	Антикислотный фильтр на всасывание 5/8	59 €
ASD 45S6	Антикислотный фильтр на всасывание 3/4	63 €
ASD 45S7	Антикислотный фильтр на всасывание 7/8	63 €
ASD 50S9	Антикислотный фильтр на всасывание 1 1/8	77 €
ASD 75S11	Антикислотный фильтр на всасывание 1 3/8	89 €
ASD 75S13	Антикислотный фильтр на всасывание 1 5/8	90 €

**Разборный фильтр Alco**

Тип	Описание	Цена
ADKS 485T (5/8)	Фильтр осушитель разборный	158 €
ADKS 487T (7/8)	Фильтр осушитель разборный	162 €
ADKS 489T (1 1/8)	Фильтр осушитель разборный	165 €
ADKS 4811T (1 3/8)	Фильтр осушитель разборный	170 €
ADKS 4813T (1 5/8)	Фильтр осушитель разборный	170 €
ADKS 4817T (2 1/8)	Фильтр осушитель разборный	185 €
H48	Катридж к разборному фильтру ADKS	24 €
S48	Катридж к разб. фильтру ADKS (> погл. способность)	27 €
W48	Катридж к разборному фильтру ADKS (антикисл.)	29 €




**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Разборный антикислотный фильтр Castel**

Тип	тип блока	Кол-во блоков	Площадь фильтр. пов-сти [cm <sup>2</sup> ]	Номинальный объем		Соединения			Цена
						ODS		ODM	
				[cu.in]	[cm <sup>3</sup> ]	Ø [in.]	Ø[mm]	Ø [mm]	
4411/5A	4490/A	1	420	48	800	5/8"	16	-	110 €
4411/7A						7/8"	22	-	110 €
4411/9A						1.1/8"	-	-	114 €
4411/11A						1.3/8"	35	-	114 €
4411/13A						1.5/8"	-	-	116 €
4411/M42A						-	42	108	116 €
4411/17A		2.1/8"	54	-	122 €				
4412/7A		2	840	96	1600	7/8"	22	-	120 €
4412/9A						1.1/8"	-	-	120 €
4412/11A						1.3/8"	35	-	125 €
4412/M42A						-	42	119	129 €
4412/17A						2.1/8"	35	-	134 €
4413/11A		3	1260	144	2400	1.3/8"	-	-	150 €
4413/13A						1.5/8"	-	-	155 €
4413/M42A						-	42	143	155 €
4414/13A		4	1680	192	3200	1.5/8"	42	-	176 €
4414/M42A	-					42	163	176 €	
4414/17A	2.1/8"					54	-	210 €	
4423/17A	4491/A	3	1890	300	4800	2.1/8"	-	60,3	665 €
4423/21A						2.5/8"	-	76,1	665 €
4423/25A						3.1/8"	-	88,9	687 €
4424/25A		4	2520	400	6400	3.1/8"	-	88,9	816 €
4424/33A						4.1/8"	-	114,3	859 €
Фильтрующие блоки (Castel)		Номинальный объем				Вес, г		Цена	
4490/A В комплекте с прокладками		800				600		18 €	
4491/A Блок без прокладки		1600				1250		55 €	
Фильтрующие блоки (KMP Virginia)									
VS 48H В комплекте с прокладками (аналог 4490/A)		800				600		26 €	
VS 48SC Антикислотный фильтрующий блок		800				600		30 €	
VS 100H Блок типа 4491/A без прокладки		1600				1250		74 €	



**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**


Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Разборный механический фильтр Castel**

Тип	Тип блока	Кол-во блоков	Площадь пов-сти [см2]	Соединения			PS [бар]	Цена
				ODS Ø [in.]	Ø [мм]	Ø [мм]		
4411/7C	4495/С или VS 48F	1	820	7/8"	22	-	32	112 €
4411/9C				1.1/8"	-	-		114 €
4411/11C				1.3/8"	35	-		114 €
4411/13C				1.5/8"	-	-		116 €
4411/M42C				-	42	-		116 €
4411/17C				2.1/8"	54	-		118 €
4411/21C				2.5/8"	-	-		129 €
4421/21C	4496/С или VS100F		1850	2.5/8"	-	76,1	32	435 €
4421/25C				3.1/8"	-	88,9		435 €
4421/33C				4.1/8"	-	114,3		466 €
Сменные блоки								
Тип	Пов-ность фильтра [см2]	Размеры [мм]			Вес, г	Цена		
		Ø D1	Ø D2	H				
4495/С	820	60	87	138	480	40 €		
4496/С	1850	80	113	168	750	64 €		
VS 48F	аналог 4495/С		95	140	480	50 €		
VS 100F	аналог 4496/С		120	166	750	88 €		

**Виброгаситель AC&R**

Тип	Соединение	Длина, мм	Цена, €
V - 1/2	1/2"	229	24
V - 5/8	5/8"	251	28
V - 3/4	3/4"	268	36
V - 7/8	7/8"	305	40
V - 1-1/8	1 1/8"	332	52
V - 1-3/8	1 3/8"	395	74
V - 1-5/8	1 5/8"	429	98
V - 2-1/8	2 1/8"	524	135
V - 2-5/8	2 5/8"	618	277
V - 3-1/8	3 1/8"	684	432
V - 3-5/8	3 5/8"	684	577
V - 4-1/8	4 1/8"	837	692



**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)


**Смотровое стекло Danfoss**

Код	Тип	Описание	Цена
014-0161	SGN 6	1/4" или 6 мм, под отбортовку, резьба: внешн. х внешн.	16 €
014-0162	SGN 10	3/8" или 10 мм, под отбортовку, резьба: внешн. х внешн.	16 €
014-0163	SGN 12	1/2" или 12 мм, под отбортовку, резьба: внешн. х внешн.	17 €
014-0165	SGN 16	5/8" или 16 мм, под отбортовку, резьба: внешн. х внешн.	24 €
014-0166	SGN 19	3/4" или 19 мм, под отбортовку, резьба: внешн. х внешн.	33 €
014-0171	SGN 6	1/4" или 6 мм, под отбортовку, резьба: внутр.х внешн.	16 €
014-0172	SGN 10	3/8" или 10 мм, под отбортовку, резьба: внутр.х внешн.	16 €
014-0173	SGN 12	1/2" или 12 мм, под отбортовку, резьба: внутр.х внешн.	17 €
014-0174	SGN 16	5/8" или 16 мм, под отбортовку, резьба: внутр.х внешн.	24 €
014-0175	SGN 19	3/4" или 19 мм, под отбортовку, резьба: внутр.х внешн.	33 €
014-0181	SGN 6S	1/4", под пайку ODF	16 €
014-0182	SGN 10S	3/8", под пайку ODF	16 €
014-0183	SGN 12S	1/2", под пайку ODF	17 €
014-0184	SGN 16S	5/8" или 16 мм, под пайку ODF	24 €
014-0185	SGN 19S	3/4" или 19 мм, под пайку ODF	33 €
014-0186	SGN 22S	7/8" или 22 мм, под пайку ODF	36 €
014-0191	SGN 6S	6 мм, под пайку ODF	16 €
014-0192	SGN 10S	10 мм, под пайку ODF х ODM	16 €
014-0193	SGN 12S	12 мм, под пайку ODF х ODM	17 €
014-0195	SGN 18S	18 мм, под пайку ODF х ODM	29 €

**Смотровое стекло Alco**

Тип	Описание	Цена
М1А 014	Смотр.стекло (пайка) 1/4	20 €
М1А 038	Смотр.стекло (пайка) 3/8	21 €
М1А 012	Смотр.стекло (пайка) 1/2	23 €
М1А 058	Смотр.стекло (пайка) 5/8	23 €
М1А 078	Смотр.стекло (пайка) 7/8	32 €





**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Регулятор давления испарения Danfoss**

Код	Тип	Описание	Цена
034L0021	KVP 12	1/2" или 12 мм, под отбортовку, давл. испарителя, диапазон 0→5,5 бар	124 €
034L0022	KVP 15	5/8" или 16 мм, под отбортовку, давл. испарителя, диапазон 0→5,5 бар	124 €
034L0023	KVP 12S	1/2", под пайку, давл. испарителя, диапазон 0→5,5 бар	124 €
034L0025	KVP 22S	7/8" или 22 мм, под пайку, давл. испарителя, диапазон 0→5,5 бар	201 €
034L0026	KVP 28S	1 1/8", под пайку, давл. испарителя, диапазон 0→5,5 бар	309 €
034L0028	KVP 12S	12 мм, под пайку, давл. испарителя, диапазон 0→5,5 бар	124 €
034L0029	KVP 15S	5/8" или 16 мм, под пайку, давл. испарителя, диапазон 0→5,5 бар	124 €
034L0031	KVP 28S	28 мм, под пайку, давл. испарителя, диапазон 0→5,5 бар	309 €
034L0032	KVP 35S	1 3/8" или 35 мм, под пайку, давл. испарителя, диапазон 0→5,5 бар	319 €

**Регулятор давления конденсации Danfoss**


Код	Тип	Описание	Цена
034L0091	KVR 12	1/2" или 12 мм, под отборт., давл. в конденсаторе, диапазон 5→20 бар	132 €
034L0092	KVR 15	5/8" или 16 мм, под отборт., давл. в конденсаторе, диапазон 5→20 бар	132 €
034L0093	KVR 12S	1/2", под пайку, давл. в конденсаторе, диапазон 5→20 бар	132 €
034L0094	KVR 22S	7/8" или 22 мм, под пайку, давл. в конденсаторе, диапазон 5→20 бар	204 €
034L0095	KVR 28S	1 1/8", под пайку, давл. в конденсаторе, диапазон 5→17,5 бар	302 €
034L0096	KVR 12S	12 мм, под пайку, давл. в конденсаторе, диапазон 5→20 бар	132 €
034L0097	KVR 15S	5/8" или 16 мм, под пайку, давл. в конденсаторе, диапазон 5→20 бар	132 €
034L0099	KVR 28S	28 мм, под пайку, давл. в конденсаторе, диапазон 5→17,5 бар	302 €
034L0100	KVR 35S	1 3/8" или 35 мм, под пайку, давл. в конденсаторе, диапазон 5→17,5 бар	320 €
020-1132	NRD	1/2", под пайку, дифф. давл. нач. откр. 1,4 бар, полное откр. 3 бар	65 €
020-1136	NRD	12 мм, под пайку, дифф. давл. нач. откр. 1,4 бар, полное откр. 3 бар	65 €

**Регулятор давления в картере Danfoss**

Код	Тип	Описание	Цена
034L0041	KVL 12	1/2" или 12 мм, под отбортовку, давл. в картере, диапазон 0,2→6 бар	109 €
034L0042	KVL 15	5/8" или 16 мм, под отбортовку, давл. в картере, диапазон 0,2→6 бар	109 €
034L0043	KVL 12S	1/2", под пайку, давл. в картере, диапазон 0,2→6 бар	109 €
034L0045	KVL 22S	7/8" или 22 мм, под пайку, давл. в картере, диапазон 0,2→6 бар	175 €
034L0046	KVL 28S	1 1/8", под пайку, давл. в картере, диапазон 0,2→6 бар	249 €
034L0048	KVL 12S	12 мм, под пайку, давл. в картере, диапазон 0,2→6 бар	109 €
034L0049	KVL 15S	5/8" или 16 мм, под пайку, давл. в картере, диапазон 0,2→6 бар	109 €
034L0051	KVL 28S	28 мм, под пайку, давл. в картере, диапазон 0,2→6 бар	195 €
034L0052	KVL 35S	1 3/8" или 35 мм, под пайку, давл. в картере, диапазон 0,2→6 бар	260 €

**Регулятор давления в ресивере Danfoss**

Код	Тип	Описание	Цена
034L0171	KVD 12	1/2" или 12 мм, под отбортовку, давл. в ресивере, 3→20 бар, 1,7 м³/час	191 €
034L0172	KVD 15	5/8" или 16 мм, под отбортовку, давл. в ресивере, 3→20 бар, 1,7 м³/час	203 €
034L0173	KVD 12S	1/2", под пайку, давл. в ресивере, 3→20 бар, 1,7 м³/час	191 €
034L0176	KVD 12S	12 мм, под пайку, давл. в ресивере, 3→20 бар, 1,7 м³/час	191 €
034L0177	KVD 15S	5/8" или 16 мм, под пайку, давл. в ресивере, 3→20 бар, 1,7 м³/час	203 €



**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Регулятор производительности Danfoss**


Код	Тип	Описание	Цена
034L0141	KVC 12	1/2" или 12 мм, под отбортовку, диапазон 0,2→6 бар, 0,55 м <sup>3</sup> /час	152 €
034L0142	KVC 15	5/8" или 16 мм, под отбортовку, диапазон 0,2→6 бар, 1,1 м <sup>3</sup> /час	155 €
034L0143	KVC 12S	1/2", под пайку, диапазон 0,2→6 бар, 0,55 м <sup>3</sup> /час	152 €
034L0144	KVC 22S	7/8", под пайку, диапазон 0,2→6 бар, 1,36 м <sup>3</sup> /час	230 €
034L0146	KVC 12S	12 мм, под пайку, диапазон 0,2→6 бар, 0,55 м <sup>3</sup> /час	152 €
034L0147	KVC 15S	5/8" или 16 мм, под пайку, диапазон 0,2→6 бар, 1,1 м <sup>3</sup> /час	155 €

**Регулятор давления конденсации (водорегулирующий) Danfoss**

Код	Тип	Описание	Цена
003N1100	WVFX 10	G 3/8" сторона воды, 1/4" или 6 мм конденсатор, диапазон 3,5→16 бар	194 €
003N1105	WVFX 10	G 3/8" сторона воды, 1/4" или 6 мм конденсатор, диапазон 4,0→23 бар	194 €
003N2100	WVFX 15	G 1/2" сторона воды, 1/4" или 6 мм конденсатор, диапазон 3,5→16 бар	203 €
003N2105	WVFX 15	G 1/2" сторона воды, 1/4" или 6 мм конденсатор, диапазон 4,0→23 бар	203 €
003N3100	WVFX 20	G 3/4" сторона воды, 1/4" или 6 мм конденсатор, диапазон 3,5→16 бар	280 €
003N3105	WVFX 20	G 3/4" сторона воды, 1/4" или 6 мм конденсатор, диапазон 4,0→23 бар	280 €
003N4100	WVFX 25	G 1" сторона воды, 1/4" или 6 мм конденсатор, диапазон 3,5→16 бар	298 €
003N4105	WVFX 25	G 1" сторона воды, 1/4" или 6 мм конденсатор, диапазон 4,0→23 бар	298 €
003F1232	WVFX 32	G 1 1/4" сторона воды, 1/4" или 6 мм конденсатор, диапазон 3,5→16 бар	446 €
003F1240	WVFX 40	G 1 1/2" сторона воды, 1/4" или 6 мм конденсатор, диапазон 3,5→16 бар	476 €

**Регулятор давления конденсации Alco**

Тип	Описание	Цена
HP5 T4-165 (1/2")	Регулятор давления конденсации	191 €
HP8 T5-165 (5/8")	Регулятор давления конденсации	212 €
HP8 T7-165 (7/8")	Регулятор давления конденсации	218 €
HP14 T11-165 (1 3/8")	Регулятор давления конденсации	377 €
PRE-11A (5/8")	Регулятор давления испарения	206 €
PRE-11B (7/8")	Регулятор давления испарения	207 €
PRE-21D (1 1/8")	Регулятор давления испарения	338 €
PRC-11A (5/8")	Регулятор давления в картере	206 €
PRC-11B (7/8")	Регулятор давления в картере	213 €
PRC-21D (1 1/8")	Регулятор давления в картере	338 €
PRC-21E (1 3/8")	Регулятор давления в картере	341 €



**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**


Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Маслоотделитель ESK Schultze**

Тип	Диаметр соединения	Объем, дм <sup>3</sup>	Vh(м <sup>3</sup> /час) макс. подача компрессора (-10/40)	Цена
OS 10	3/8"	1,2	9	179 €
OS 1/2	1/2"	2,3	11	187 €
OS 16	5/8"	2,3	18	206 €
OS 3/4	3/4"	3,5	27	226 €
OS 22	22 mm	3,5	35	239 €
OS 28	28 mm	3,5	35	260 €
OS 35	35 mm	3,5	35	267 €
OS 42	42 mm	3,5	35	305 €
OS 22H	22 mm	7,1	50	286 €
OS 28H	28 mm	7,1	67	297 €
OS 35H	35 mm	7,1	80	330 €
OS 42H	42 mm	7,1	88	371 €
OS 54H	54 mm	7,1	92	443 €
OS 54FH	54 mm	11,5	115	919 €
OS 67/42FH	42mm	18,9	170	1 213 €
OS 67/54FH	54 mm	18,9	180	1 163 €
OS 67/64FH	64 mm	18,9	190	1 155 €
OS 67FH	67 mm	18,9	200	1 196 €
OS 80/76 FH	76 mm	18,9	200	1 430 €
OS 80/67 FS	67 mm	27	330	1 892 €
OS 80/ FS	80 mm	27	330	1 892 €
OS 104/67 V	67 mm	40	410	3 520 €
OS 104/80 V	80 mm	40	410	3 520 €
OS 104/89 V	89 mm	40	410	3 520 €
OS 104 V	104 mm	40	410	3 520 €

**Маслоотделитель AC&R**

Тип	Диаметр соединения	Номинальные производительности*			Объем масла, мл	Цена
		R-22	R-134a	R-404a		
S-5687CE	7/8 ODS	35,4	24,6	36,9	850	254 €
S-5688CE	1 1/8 ODS	42,5	29,5	44,2	850	266 €
S-5690CE	1 3/8 ODS	52	36,1	54,1	850	273 €
S-5692CE	1 5/8 ODS	66,1	45,9	68,8	850	292 €
S-5694CE	2 1/8 ODS	106	73,7	110	850	381 €
S-5792CE	1 5/8 ODS	66,1	45,9	68,8	570	455 €
S-5794CE	2 1/8 ODS	106	73,7	110	570	489 €
S-1901CE	1 5/8 ODS	84	58,9	88,5	570	719 €
S-1902CE	2 1/8 ODS	127	88,5	132	570	755 €
S-1903CE	2 5/8 ODS	231	160	240	570	958 €
S-1904CE	3 1/8 ODS	321	222	334	570	1 101 €



**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Маслоотделитель Castel**

Тип	Диаметр соединения, ODS	Номинальные производительности*			Объем, дм <sup>3</sup>	Цена
		R-22	R-134a	R-404a		
5540/4	1/2"	7,9	6,1	8,8	2	157 €
5540/5	5/8"	24,5	18,9	27,3	3	170 €
5540/7	7/8"	27,7	21,3	30,8	3	175 €
5540/9	1 1/8"	31,5	24,3	35,2	4	193 €
5540/11	1 3/8"	35,6	24,7	39,6	4	197 €
5540/M42	1 5/8"	49,3	38	54,9	8	354 €
5540/17	2 1/8"	63,4	48,8	70,6	8	363 €

**Маслоотделитель Alco**

Тип	Диаметр соединения	Номинальные производительности			Объем, дм <sup>3</sup>	Цена
		R-22	R-134a	R-404a		
OSH 404	1/2"	7	4,9	7,3	2	138 €
OSH 405	5/8"	18,7	13,1	19,4	2,4	143 €
OSH 407	7/8"	28,1	19,7	29	2,8	160 €
OSH 409	1 1/8"	37,4	26,2	38,7	3	165 €
OSH 411	1 3/8"	46,8	32,8	48,4	3,6	179 €
OSH 413	1 5/8"	65,5	45,9	67,8	3,6	189 €
OSH 611	1 3/8"	51,5	36,1	53,3	6,5	265 €
OSH 617	1 5/8"	65,5	45,9	67,8	7,9	330 €
OSH 642	2 1/8"	105,3	73,8	108,9	7,9	330 €

**Поплавковый регулятор уровня масла ESK Schultze**


Тип	Для применения с компрессорами	Цена
ORE2-0	Регулируемый уровень, соединение на 3 болта, Bitzer	289 €
ORE2-BC	Регулируемый уровень, прямое соединение на 4 болта, Bitzer	316 €
OREL-0C	Регулируемый уровень, для Bitzer Octagon C1/C2/C3, резьба	316 €

**Электронный регулятор уровня масла ESK Schultze**

Тип	Для применения с компрессорами	Цена
ERM2 OC	для BITZER OCTAGON 2E -->4CC	462 €
ERM2-BC	соединение на 4 болта, Bitzer 4Z...6F	544 €
ERM2-O-BC	соединение на 3 и 4 болта, универсальный	462 €

**Адаптеры к регуляторам уровня масла ESK Schultze**

Тип	Для применения с компрессорами	Цена
A	Copeland 1.1/8"	83 €
R	Copeland 8R	83 €
MA	Maneurop / L'Unite	83 €
BI	Bitzer	96 €
BO	Bock	96 €



**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Электронный регулятор уровня масла AC&R**

Тип	Описание	Цена
OP- 02	Optronic, соединение 3/4" NPT, 24 В, АС 50 Гц	412 €
A4134	переходник для компрессоров Octagon C1-C3, 1 1/8" UNEF	35 €
A4221	переходник для компрессоров Maneurop 1 1/8" UNEF	35 €

**Поплавковый регулятор уровня масла AC&R**

Тип	Описание	Цена
S-9530E	регулируемый уровень, соединение на 3 и 4 болта для Bitzer	255 €
3-033-244	переходник для компрессоров Bock	83 €
3-033-262	переходник для компрессоров Bitzer Octagon (C1-C3)	79 €

**Масляный ресивер ESK Schultze**

Тип	Объем, л	Количество компрессоров			Цена
		2	3	4	
		Объемная подача, м <sup>3</sup> /час			
OSA-7,5	7,5	4-60	4-40		341 €
OSA-11,5	11,5	60-130	40-90	40-60	415 €
OSA-18	18	130-200	90-140	60-100	693 €
OSA-40	40	200-350	140-280	100-180	1 210 €

**Масляный ресивер AC&R**

Тип	Объем, л	Количество компрессоров			Цена
		2	3	4	
		Объемная подача, м <sup>3</sup> /час			
S-9109	7	4-65	4-45	4-30	235 €
S-9108U	11	65-130	45-90	30-60	268 €
S-9108	15	130-150	90-120	60-90	309 €

**Поясковый подогреватель AC&R**

Тип	Описание	Цена
S-9111	Мощность 25 Вт, диаметр 4"	57 €
S-9112	Мощность 50 Вт, диаметр 6"	66 €


**Фильтр масляный AC&R**

Тип	Описание	Цена
S-9105	Соединение под гайку 3/8", 71 см <sup>3</sup>	44 €

**Фильтр масляный ESK Schultze**

Тип	Описание	Цена
F 6 B	1/4" под гайку	57 €
F 10 B	3/8" под гайку	57 €
F 12 B	1/2" под гайку	57 €
F 10 L	10 мм под пайку	57 €
F 12 L	12 мм под пайку	57 €
F 16 L	16 мм под пайку	57 €





**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Клапан разности давлений ESK Schultze**

Тип	Описание	Цена
RV10B0,1	Рабочая разность давления 0,1 бар, соединение на гайках 3/8"	50
RV10B1,5	Рабочая разность давления 1,5 бар, соединение на гайках 3/8"	50

**Клапан разности давлений AC&R**


S-9104	Рабочая разность давления 0,3 бар, соединение на гайках 3/8"	38 €
S-9104H	Рабочая разность давления 1,4 бар, соединение на гайках 3/8"	38 €
S-9104XH	Рабочая разность давления 2,4 бар, соединение на гайках 3/8"	38 €

**Шумоглушитель ESK Schultze**

Тип	Диаметр соединения	Цена
GD 10	3/8"	53 €
GD 1/2	1/2"	53 €
GD 16	5/8"	53 €
GD 3/4	3/4"	53 €
GD 22	7/8"	77 €
GD 28	1 1/8"	84 €
GD 35	1 3/8"	99 €
GD 42	1 5/8"	129 €
GD 54	2 1/8"	308 €

**Шумоглушитель AC&R**

Тип	Диаметр соединения, ODS	Размеры		Цена
		Длина, мм	Диаметр, мм	
S-6304	1/2"	197	76	40 €
S-6305	5/8"	197	76	40 €
S-6307	7/8"	246	76	48 €
S-6311	1 1/8"	246	76	58 €
S-6404	1/2"	171	102	58 €
S-6405	5/8"	171	102	58 €
S-6406	3/4"	171	102	58 €
S-6407	7/8"	178	102	59 €
S-6411-CE	1 1/8"	324	102	66 €
S-6413-CE	1 3/8"	349	102	66 €
S-6415-CE	1 5/8"	464	102	87 €
S-6415M-CE	42 mm	464	102	87 €
S-6621-CE	2 1/8"	533	152	241 €
S-6625-CE	2 5/8"	533	152	247 €
S-6631-CE	3 1/8"	568	152	288 €



**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**


Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Отделитель жидкости ESK Schultze**

Тип	Диаметр соединения	Оптимальная произв-ность*			Объем, дм <sup>3</sup>	Цена
		-25	-30	-40		
FA 16-2	5/8"	2,8	2,3	1,4	2	83 €
FA 22-2	7/8"	5,5	4,6	2,9	2	116 €
FA 28	28 мм	8,8	7,2	4,5	3,5	129 €
FA 35	35 мм	14	12	8	7,1	179 €
FA 42	42 мм	20	16	10	7,1	259 €
FA 54/9	54 мм	35	28	18	9,5	457 €
FA 67/64T	64 мм	50	42	26	2x7,1	660 €
FA 67T	67 мм	58	48	30	2x7,1	814 €
FA 67/70	70 мм	62	50	32	2x7,1	850 €
FA 80	80 мм	84	70	44	18	1 152 €
FA 80/89	89 мм	108	88	56	18	1 257 €
FA 104-40	104 мм	140	116	73	40	2 783 €
FA 16 W	5/8"	2,8	2,3	1,4	2	149 €
FA 22 W	22 mm	5,5	4,6	2,9	2	187 €
FA 28 W	28 mm	8,8	7,2	4,5	3,5	218 €
FA 35 W	35 mm	14	12	8	7,1	270 €
FA 42 W	42 mm	20	16	10	7,1	319 €
FA 54 WT	54 mm	35	28	18	9,5	682 €
FA 67 WT	67 mm	50	42	26	2x7,1	954 €
FA 80 W	80 mm	84	70	44	18	1 315 €
FA 80/89W	89 mm	108	88	56	18	1 447 €
FA 104-40W	104 mm	140	116	73	40	3 124 €

**Отделитель жидкости Alco**

Тип	Диаметр соединения	Максимальная произв-ность			Объем, дм <sup>3</sup>	Цена
		R-22	R-134a	R-404a		
A 06 405	5/8"	7	5	5	0,93	62 €
A 10 305	5/8"	11	6	7	0,93	43 €
A 12 306	3/4"	14	8	9	1,16	70 €
A 09 507	7/8"	26	14	16	2,33	82 €
A 12 507	7/8"	26	14	16	3,29	85 €
A 13 507	7/8"	26	14	16	3,80	86 €
A 13 609	1 1/8"	41	25	27	3,80	82 €
A 17 511	1 3/8"	66	38	43	4,87	110 €
A 14 611	1 3/8"	66	38	43	5,48	132 €
A 20 613	1 5/8"	100	60	64	8,21	159 €
A 25 613	1 5/8"	100	60	64	10,23	209 €




**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Отделитель жидкости AC&R**

Тип	Диаметр соединения	Максимальная произв-ность			Объем, дм <sup>3</sup>	Цена
		R-22	R-134a	R-404a		
S-7043	5/8 ODS	2,1	1	1,8	1	70 €
S-7044	1/2 ODS	1	0,5	0,9	1,6	85 €
S-7045	5/8 ODS	2,1	1	1,8	1,6	85 €
S-7046	3/4 ODS	2,8	1,4	2,5	1,6	87 €
S-7057-CE	7/8 ODS	4,7	2,3	4,2	3	104 €
S-7061-CE	1 1/8 ODS	9,7	4,8	8,6	5	126 €
S-7063-CE	1 3/8 ODS	15,6	7,6	13,8	8	171 €
S-7065-CE	1 5/8 ODS	27,4	13,4	24,3	8	210 €
S-7065M-CE	42 мм ODS	27,4	13,4	24,3	8	210 €
S-7721-CE	2 1/8 ODS	63,4	26,4	56,3	15	697 €
S-7722-CE*	2 1/8 ODS	63,4	26,4	56,3	15	741 €
S-7725-CE	2 5/8 ODS	98,6	42,2	88	22	821 €
S-7726-CE*	2 5/8 ODS	98,6	42,2	88	22	888 €
S-7731-CE	3 1/8 ODS	141	84,5	125	36	1 212 €
S-7732-CE*	3 1/8 ODS	141	84,5	125	36	1 294 €
S-7741-CE	4 1/8 ODS	211	107	201	50	1 818 €
S-7742-CE	4 1/8 ODS	211	107	201	100	3 486 €
S-7045HE	5/8 ODS	2,1	1	1,8	1,6	110 €
S-7046HE	3/4 ODS	2,8	1,4	2,5	1,6	112 €
S-7057HE-CE	7/8 ODS	4,7	2,3	4,2	3	139 €
S-7061HE-CE	1 1/8 ODS	9,7	4,8	8,6	5	179 €
S-7063HE-CE	1 3/8 ODS	15,6	7,6	13,8	8	274 €
S-7065HE-CE	1 5/8 ODS	27,4	13,4	24,3	8	344 €
S-7065MHE-CE	42 мм	27,4	13,4	24,3	8	344 €
S-7721HE-CE	2 1/8 ODS	63,4	26,4	56,3	15	1 162 €
S-7722HE-CE*	2 1/8 ODS	63,4	26,4	56,3	15	1 193 €
S-7725HE-CE	2 5/8 ODS	98,6	42,2	88	22	1 501 €
S-7726HE-CE*	2 5/8 ODS	98,6	42,2	88	22	1 532 €
S-7731HE-CE	3 1/8 ODS	141	84,5	125	36	1 950 €
S-7732HE-CE*	3 1/8 ODS	141	84,5	125	36	1 986 €
S-7741HE-CE	4 1/8 ODS	211	107	201	50	2 651 €



**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**


Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Вертикальный ресивер Bitzer**

Тип	Объем, дм <sup>3</sup>	Диаметр, мм	Высота, мм	вентиль на выход	Код вентиля	Цена
FS36	3	108	390	18 €		129 €
FS56	5,6	159	353	18 €		143 €
FS76	7,8	159	478	19 €		168 €
FS126	13	216	440	19 €		238 €
FS102	10	159	664	78 €	361329-08	334 €
FS152	15	159	916	78 €	361329-08	388 €
FS202	20	216	708	131 €	361329-09	464 €
FS252	25	216	868	131 €	361329-09	548 €
FS302	30	216	996	131 €	361329-09	571 €
FS402	39	216	1 266	131 €	361329-09	631 €
FS562	56	341	1 019	187 €	361321-14	985 €
FS732	73	341	1 269	187 €	361321-14	1 106 €
FS902	89	341	1 524	192 €	361329-14	1 138 €
FS1122	112	368	1 288	238 €	361319-02	1 572 €
FS1602	160	368	1 788	238 €	361319-02	1 851 €
FS2202	228	500	1 425	486 €	361319-03	2 500 €
FS3102	320	500	1 925	486 €	361319-03	2 726 €

**Горизонтальный ресивер Bitzer**

Тип	Объем, дм <sup>3</sup>	Диаметр, мм	Длина, мм	вентиль на выход	Код вентиля	Цена
F062H	6,8	108	866		361329-6	211 €
F102H	10 15	159	624	49 €	361329-08	314 €
F152H	15	159	874	50 €	361329-08	351 €
F202H	20	216	664	78 €	361329-08	415 €
F252H	25	216	824	78 €	361329-08	479 €
F302H	30	216	944	78 €	361329-08	492 €
F402H	39	216	1214	131 €	361329-09	554 €
F552T	54	216	1664	131 €	361329-09	705 €
F562N	56	298	964	187 €	361329-15	824 €
F732N	73	298	1 214	187 €	361329-15	913 €
F902N	89	298	1 464	192 €	361329-14	1 053 €
F1052T	105	298	1 714	192 €	361329-14	1 186 €
F1202N	112	368	1 238	238 €	361319-02	1 434 €
F1602N	160	368	1 738	238 €	361319-02	1 682 €
F2202N	228	500	1 357	486 €	361319-03	2 300 €
F3102N	320	500	1 857	486 €	361319-03	2 584 €



**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

## Датчик уровня в ресивере AC&R

Тип	Описание	Цена
S-9420	Оптический датчик уровня для ресивера, наружная резьба 1/2" NPT, (NC)	165 €
S-9420A	Оптический датчик уровня для ресивера, наружная резьба 1/2" NPT, (NO)	165 €


## Трехходовой вентиль Castel

Тип	Соединения		Диаметр отверстия [мм]	Площадь сечения [мм <sup>2</sup> ]	Discharge Coefficient "Kd"	PS [бар]	TS [°C]	Диапазон давления настройки [бар]	Цена
	вход наружн	выход наружн							
3060/45C	1/2" NPT	5/8" SAE	9,5	70,9	0,45	55	-50 ...+150	9...50	35 €

## Предохранительный клапан Castel

Тип	Для применения с вентилем	K <sub>v</sub> фактор [м <sup>3</sup> /час]	Т рабочая [°C]		PS [бар]	Цена
			min	max		
3032/44	3060/45C	3,3	-50	150	55	87 €





**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Прессостат (реле давления) Danfoss**


Код	Тип	Описание	Цена
060-1101	КР 1	Одноблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, LP, автомат. возврат, диапазон от -0,2→7,5 бар, дифф. 0,7→4,0, SPDT	35 €
060-1103	КР 1	Одноблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, LP, ручной возврат, диапазон от -0,9→7,5 бар, дифф. 0,7, SPDT	40 €
060-1112	КР 1	Одноблочный, 1/4", под пайку ODF, LP, диапазон от -0,2→7,5 бар, дифф. 0,7→4,0, SPDT	35 €
060-1141	КР 1	Одноблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, LP, автомат. возврат, диапазон от -0,2→7,5 бар, фиксир. 0,7 бар, SPDT	40 €
060-1171	КР 5	Одноблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, HP, автомат. возврат, диапазон от 8→32 бар, дифф. 1,8→6,0, SPDT	35 €
060-1177	КР 5	Одноблочный, 6 мм, под пайку, HP, автомат. возврат, диапазон от 8→32 бар, SPDT	40 €
060-1173	КР 5	Одноблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, HP, ручной возврат, диапазон от 8→32 бар, фиксир. 3 бар, SPDT	40 €
060-1179	КР 5	Одноблочный, 1/4", под пайку ODF, HP, диапазон от 8→32 бар, SPDT	35 €
060-1241	КР 15	Двухблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, универсальный, LP+HP, автомат. возврат, диапазон от -0,2→7,5 бар и 8→32 бар, SPDT+LP	63 €
060-1245	КР 15	Двухблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, LP+HP, ручной возврат, диапазон от -0,2→7,5 бар и 8→28 бар, фиксир. 0,7 и 4 бар, SPDT+LP	76 €
060-1254	КР 15	Двухблочный, 1/4", под пайку ODF, универсальный, LP+HP, SPDT+LP	63 €
060-1265	КР 15	Двухблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, универсальный, LP+HP, автомат. возврат, диапазон от -0,2→7,5 бар и 8→32 бар, SPDT+LP+HP	65 €
060-1220	КР 15	Двухблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, LP+HP, на выбор автомат. или ручной возврат, диапазон от -0,2→7,5 бар и 8→32 бар, SPDT+LP+HP	78 €
060-1154	КР 15	Двухблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, LP+HP, на выбор автомат. или ручной возврат, диапазон от -0,2→7,5 бар и 8→32 бар, SPDT+LP+HP	78 €
060-1275	КР 17W	Двухблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, универсальный, LP+HP, автомат. возврат, диапазон от -0,2→7,5 бар и 8→32 бар, SPDT+LP+HP	65 €

**Прессостат (реле давления) Alco**

Тип	Описание	Цена
PS1-A3A	Реле низкого давления (авт.) под гайку 1/4	39 €
PS1-R3A	Реле низкого давления (ручн.) под гайку 1/4	42 €
PS1-A5A	Реле высокого давления (авт.) под гайку 1/4	39 €
PS1-A5K	Реле высокого давления (авт.) с капилляром	42 €
PS1-R5A	Реле высокого давления (ручн.) под гайку 1/4	42 €
PS2-A7A	Реле давления сдвоенное (авт.) под гайку 1/4	70 €
PS2-A7K	Реле давления сдвоенное (авт.) с капилляром	72 €

**Термостат (реле температуры) Danfoss**

Код	Тип	Описание	Цена
060H1103	УТ 72 термостат	Одноблочный, -30°C...+30°C, термобаллон, медь, капилляр 1,5 м, в корпусе	20 €
060H1105	УТ 72 термостат	Одноблочный, -30°C...+30°C, термобаллон, медь, капилляр 3 м, в корпусе	22 €
060L1100	КР 61 термостат	Одноблочный, -30°C...+15°C, капилляр 2 м, пар	51 €
060L1101	КР 61 термостат	Одноблочный, -30°C...+15°C, капилляр 5 м, пар	72 €
060L1106	КР 62 термостат	Одноблочный, -30°C...+15°C	51 €
060L1107	КР 63 термостат	Одноблочный, -50°C...-10°C, капилляр 2 м, пар	51 €
060L1108	КР 63 термостат	Одноблочный, -50°C...-10°C, витой капилляр 2 м, пар	53 €
060L1112	КР 69 термостат	Одноблочный, -5°C...+35°C, витой капилляр 2 м, пар	53 €
060L1113	КР 71 термостат	Одноблочный, -5°C...+20°C, термобаллон, капилляр 2 м, адсорбент	56 €
060L1143	КР 73 термостат	Одноблочный, -30°C...+15°C, термобаллон, капилляр 2 м, адсорбент	56 €
060L1137	КР 75 термостат	Одноблочный, 0°C...+35°C, термобаллон, капилляр 2 м, адсорбент	53 €
060L1121	КР 77 термостат	Одноблочный, +20°C...+60°C, термобаллон, капилляр 2 м, адсорбент	56 €
060L1122	КР 77 термостат	Одноблочный, +20°C...+60°C, термобаллон, капилляр 3 м, адсорбент	59 €
060L1131	КР 98 термостат	Одноблочный, +20°C...+10°C, 2 термобаллона, капилляр 2 м, адсорбент	122 €



**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ**

**ООО "Планета Холода"**

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25  
[www.coldplanet.ru](http://www.coldplanet.ru) [coldplanet@list.ru](mailto:coldplanet@list.ru)

**Термостат (реле температуры) Alco**

Тип	Описание	Цена
TS1-A4F (-30...+35)	Реле температуры (кап. трубка 2м. и термобаллон)	55 €
TS1-A2A (-30...+15)	Реле температуры (кап. трубка 2м. и термобаллон)	51 €

**Реле контроля смазки Danfoss**

Код	Тип	Описание	Цена
060B0166	MP 54	Одноблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, LP, фикс. дифф. 0,9 бар, диапа. регулирования от -1→12 бар, время срабатывания 45	166 €
060B0167	MP 54	Одноблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, LP, фикс. дифф. 0,9 бар, диапа. регулирования от -1→12 бар, время срабатывания 60 с	166 €
060B0168	MP 54	Одноблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, LP, фикс. дифф. 0,65 бар, диапа. регулирования от -1→12 бар, время срабатывания 90 с	135 €
060B0169	MP 54	Одноблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, LP, фикс. дифф. 0,65 бар, диапа. регулирования от -1→12 бар, время срабатывания 120 с	166 €
060B0170	MP 55	Одноблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, LP, дифф. 0,3→4,5 бар, диапазон регулирования от -1→12 бар, время срабатывания 45 с	191 €
060B0171	MP 55	Одноблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, LP, дифф. 0,3→4,5 бар, диапазон регулирования от -1→12 бар, время срабатывания 60 с	191 €
060B0178	MP 55	Одноблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, LP, дифф. 0,3→4,5 бар, диапазон регулирования от -1→12 бар, время срабатывания 60 с	191 €
060B0172	MP 55	Одноблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, LP, дифф. 0,3→4,5 бар, диапазон регулирования от -1→12 бар, время срабатывания 90 с	191 €
060B0173	MP 55	Одноблочный, 1/4" или 6 мм, под отбортовку, LP, дифф. 0,3→4,5 бар,	191 €

**Реле контроля смазки Alco**

Тип	Описание	Цена
FD 113 ZU	реле контроля смазки	128 €

**Реле протока Danfoss**

Код	Тип	Описание	Цена
061H4000	FQS-U30G	R1" (MPT), размер трубопровода до 6"	150 €