

**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**


ООО "Планета Холода"

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25
www.coldplanet.ru coldplanet@list.ru

**Герметичные поршневые компрессоры
Embraco Aspera**



Марка компрессора	V цилиндров, куб. см.	Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°C)		Напряжение, В.	Цена, EURO с НДС
		To=-15 °C	To=-23,3 °C		
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (LBP, R-134A) пр-ва "EMBRACO ASPERA" (Италия, Словакия)					
NB 1116 Z	7,4	284	182	220	69
NB 1118 Z	8,4	318	203	220	70
NE 1121 Z	9,27	393	252	220	90
NE 1130 Z	12,12	495	322	220	92
NE 2130 Z	12,12	495	322	220	100
NE 2134 Z	14,3	626	369	220	115
T 2134 Z	19,04	639	396	220	165
T 2140 Z	22,4	746	438	220	180
NJ 2152 Z	27,2	1045	602	220	249
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (LBP, R-22) пр-ва "EMBRACO ASPERA" (Италия, Словакия)					
Марка компрессора	V цилиндров, куб. см.	Холодопроизв - ть, Вт (Тк. =54,5 °C)		Напряжение, В.	Цена, EURO с НДС
		To=-15 °C	To=-23,3 °C		
NE 2125 E	8,78	458	293	220	98
NE 2134 E	12,12	670	429	220	107
T 2140 E	14,5	796	496	220	145
T 2155 E	17,4	965	599	220	176
T 2168 E	20,4	1304	759	220	187
NJ 2178 E	23,5	1425	912	220	244
NJ 2190 E	27,12	1662	1060	220	250
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (LBP, R-404) пр-ва "EMBRACO ASPERA" (Италия, Словакия)					
Марка компрессора	V цилиндров, куб. см.	Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°C)		Напряжение, В.	Цена, EURO с НДС
		To=-15 °C	To=-23,3 °C		
NEK 2117 GK	4,52	367	182	220	97
NEK 2121 GK	5,45	422	283	220	97
NB 1121 GK	6,05	419	282	220	100
NEK 2125 GK	6,2	494	341	220	102
NE 2125 GK	8,78	544	339	220	102
NEK 2134 GK	8,78	679	464	220	110
NE 2134 GK	12,12	765	476	220	110
NEK 2150 GK	12,12	888	616	220	137
T 2140 GK	12,58	744	461	220	143
T 2155 GK	14,5	948	586	220	172
T 2168 GK	17,4	1169	752	220	188
T 2178 GK	20,4	1368	910	220	200
T 2180 GK	22,4	1460	962	220	214
NJ 2192 GK	26,2	1725	1125	220	252
NJ 2192 GS	26,2	1725	1125	380	269
NJ 2212 GK	34,37	2273	1477	220	263
NJ 2212 GS	34,37	2273	1477	380	289



**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

ООО "Планета Холода"

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25
www.coldplanet.ru coldplanet@list.ru

**Герметичные поршневые компрессоры
Embraco Aspera**



Марка компрессора	V цилиндров, куб. см.	Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°C)		Напряжение, В.	Цена, EURO с НДС
		To=-15 °C	To=-5 °C		
СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (МВР, R-22) пр-ва "EMBRACO ASPERA" (Италия, Словакия)					
NB 6152 E	5,02	252	394	220	90
NB 6165 E	6,05	319	485	220	94
NE 6181 E	7,28	340	561	220	99
NE 6210 E	8,78	416	670	220	100
NE 9213 E	12,12	593	980	220	131
T 6217 E	14,5	517	1073	220	200
T 6220 E	17,4	809	1345	220	210
NJ 9226 E	21,7	1066	1792	220	249
NJ 9232 E	26,2	1329	2159	220	260
NJ 9232 P	26,2	1329	2159	380	290
NJ 9238 E	32,7	1786	2802	220	274
NJ 9238 P	32,7	1786	2802	380	299
Марка компрессора	V цилиндров, куб. см.	Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5 °C)		Напряжение, В.	Цена, EURO с НДС
СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (МВР, R-404A) пр-ва "EMBRACO ASPERA" (Италия, Словакия)					
NB 6152 GK	5,02	279	437	220	92
NB 6165 GK	6,05	344	528	220	93
NE 6181 GK	7,28	353	585	220	103
NEK 6210 GK	8,78	566	821	220	107
NE 6210 GK	8,78	430	721	220	108
NEK 6213 GK	12,12	884	1120	220	128
NE 9213 GK	12,12	675	1080	220	136
T 6217 GK	14,5	730	1220	220	190
T 6220 GK	17,4	893	1471	220	212
T 6222 GK	20,4	ИЗО	1822	220	219
NJ 9226 GK	21,7	1230	1998	220	246
NJ 9232 GK	26,2	1501	2456	220	261
NJ 9238 GK	32,7	1903	3014	220	278
NJ 9238 GS	32,7	1903	3014	380	289
Марка Компрессора	V цилиндров, куб. см.	Холодопроизв - ть, Вт (Тк. =54, 5 °C)		Напряжение, В.	Цена, EURO с НДС
СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (МВР, R-134A) пр-ва "EMBRACO ASPERA" (Италия, Словакия)					
NB 5144 Z	6,05	203	326	220	79
NE 5160 Z	8,0	182	374	220	92
NE 5170 Z	8,78	254	448	220	92
NEK 6170 Z	8,4	295	503	220	99
NE 6170 Z	8,78	254	448	220	95
NE 5187 Z	12,12	380	637	220	104
NEK 6187 Z	10,0	400	569	220	110
NE 6187 Z	12,12	380	637	220	110
NEK 6210 Z	12,12	460	690	220	119
NE 6210 Z	13,54	431	723	220	117
NEK 6212 Z	14,3	558	767	220	118
NEK 6214 Z	16,8	628	988	220	137
T 6213 Z	17,4	467	835	220	159
T 6215 Z	20,4	560	998	220	167
T 6217 Z	22,4	718	1374	220	168
NJ 6220 Z	26,2	771	1471	220	265
NJ 6226 Z	34,37	974	1764	220	273



**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**


ООО "Планета Холода"

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25
www.coldplanet.ru coldplanet@list.ru

**Герметичные поршневые компрессоры
Embraco Aspera**



Марка Компрессора	V цилиндров, куб. см.	Холодопроизв - ть, Вт (Тк.=54,5°C)		Напряжение, В	Цена, EURO с НДС
		Т ₀ =+7,2 °С	Т ₀ =0 °С		
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ (НВР, R-22) пр-ва "EMBRACO ASPERA" (Италия, Словакия)					
NE 7213 E	12,12	1632	1223	220	144
NE 7215 E	13,54	1790	1337	220	165
T 7220 F	17,4	2248	1682	220	225
T 7223 F	20,4	2678	1947	220	229
NJ 7225 F	21,71	2878	2017	220	249
NJ 7228 F	23,5	3326	2325	220	250
NJ 7231F	26,2	3596	2726	220	259
NJ 7238 E	32,7	4416	3328	220	275
NJ 7240 F	34,37	4838	3617	220	282
NJ 7240 P	34,37	4838	3617	380	295



**ПРОМЫШЛЕННОЕ И КОММЕРЧЕСКОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

ООО "Планета Холода"

Тел.: +7 (812) 940-35-10, 952-13-10; Факс: +7 (812) 968-19-25
www.coldplanet.ru coldplanet@list.ru



**Агрегаты с герметичными поршневыми
Компрессорами Embraco Aspera**

Марка Агрегата	Холодопроизв - ть, Вт (То.с.=32 °С)		Присоединительные размеры, inch. Жидк.- всас.	Напряжение, В	Цена, EURO с НДС
	То=-15 °С	То=-23,3 °С			
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ АГРЕГАТЫ (МВР, R-404a) производства "EMBRACO ASPERA" (Италия)					
UT2168GKR	1142	819	1/4" - 3/8"	220	365
UT2178GKR	1410	1023	1/4" - 3/8"	220	375
UJ2192GKR	1488	1081	3/8" - 1/2"	220	445
UJ2212GKR	2198	1599	3/8" - 1/2"	220	465
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ АГРЕГАТЫ (МВР, R-22) производства "EMBRACO ASPERA" (Италия)					
UNE 2125 E	494	326	1/4" - 3/8"	220	223
UNE 2125 ER*	494	326	1/4" - 3/8"	220	244
UNE 2134 E	634	442	1/4" - 3/8"	220	225
UNE 2134 ER	634	442	1/4" - 3/8"	220	249
UT 2140 E	767	541	1/4" - 3/8"	220	298
UT 2140 ER	767	541	1/4" - 3/8"	220	325
UT 2155 E	960	674	1/4" - 3/8"	220	339
UT 2155 ER	960	674	1/4" - 3/8"	220	359
UT 2168 ER	1233	826	3/8" - 1/2"	220	380
UT 2178 E	1547	1052	3/8" - 1/2"	220	425
UT 2178 ER	1547	1052	3/8" - 1/2"	220	424
UJ 2190 E	1814	1273	3/8" - 1/2"	220	435
UJ 2190 ER	1814	1273	3/8" - 1/2"	220	457
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ АГРЕГАТЫ (МВР, R-22) производства "EMBRACO ASPERA" (Италия, Словакия)					
Марка агрегата	Холодопроизв - ть, Вт (То.с.=32 °С)		Присоединительные размеры, inch. Жидк.- всас.	Напряжение, В	Цена, EURO с НДС
	То=-15 °С	То=-5 °С			
UNB 6152 E	308	442	1/4" - 3/8"	220	219
UNB 6152 ER*	308	442	1/4" - 3/8"	220	235
UNB 6165 E	372	541	1/4" - 3/8"	220	203
UNB 6165 ER	372	541	1/4" - 3/8"	220	220
UNE 6181 E	442	663	1/4" - 3/8"	220	222
UNE 6181 ER	442	663	1/4" - 3/8"	220	248
UNE 6210 E	607	926	1/4" - 3/8"	220	253
UNE 6210 ER	607	926	1/4" - 3/8"	220	273
UNE 9213 E	663	1000	1/4" - 3/8"	220	263
UNE 9213 ER	663	1000	1/4" - 3/8"	220	283
UT 6217 ER	791	1244	3/8" - 1/2"	220	395
UT 6220 ER	942	1500	3/8" - 1/2"	220	430
UJ 9226 ER	1221	1895	3/8" - 5/8"	220	483
UJ 9232 ER	1901	2680	1/2" - 5/8"	220	528
UJ 9238 ER	1791	2809	1/2" - 5/8"	220	573
UJ 9238 PR	1791	2809	1/2" - 5/8"	380	605